

Flexiled premium 120S RGB.


INLUX
www.inlux.es

Flexiled premium 120S RGB.


Las tiras de Led flexiled premium con su diseño flexible, se adaptan a cualquier proyecto, creando efectos decorativos y de iluminación específicos donde se requiera una luminosidad continua y que cumplen con las exigencias luminotécnicas del entorno.

De gran eficiencia lumínica, cantidad de led 120 Led por metro y con un ancho de 5mm permite adaptarse a una amplia variedad de perfiles, además se encuentra disponible en grado de protección IP20 e IP65, ajustándose a cada instalación.

La facilidad de su instalación unido a su iluminación uniforme sin puntos, hacen de Flexiled premium 120S RGB, una referencia en cuanto a excelencia y reparto uniforme de la luz.




Flexiled premium 120S RGB.



Flexiled premium 120S RGB.

DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.



Potencia:	9W/m
Flujo luminoso:	IP20 IP65 293Lm/m 293Lm/m
Temperatura de color:	R (620-625nm) G (520-525nm) B (455-460nm)
Tipo de Led:	3838
Nº Led:	120Led/m
Voltaje entrada:	24V
Grado protección:	IP20 / IP65

DIMENSIONES.

Dimensiones:	5000x5x3,5mm
--------------	--------------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	PCB flexible de cobre
Unidad de suministro:	5m
Unidad de corte:	50mm
Conexión continua:	10m

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Incluido driver:	No

Flexiled premium 120S RGB.

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Chip	Nº Leds	Voltaje entrada	Potencia W/m	Temperatura color	IP	Tipo de cubierta	Anchura
FP	3838	120	2	9	RGB	20	1	5
	3838	120Leds/m	24V	9W/m	RGB	IP20	IP20	5mm
					65	2		
						IP65	IP65	

Ejemplo de código / **FP383812029RGB2015**



*Todas las medidas son en mm.

Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX
www.inlux.es