

Flexiled
premium
160.


INLUX
www.inlux.es

Flexiled premium 160.

Las tiras de Led flexiled premium con su diseño flexible, se adaptan a cualquier proyecto, creando efectos decorativos y de iluminación específicos donde se requiera una luminosidad continua y que cumplen con las exigencias luminotécnicas del entorno.

De gran eficiencia lumínica, cantidad de led 160 Led por metro y con un ancho de 8mm permite adaptarse a una amplia variedad de perfiles, además se encuentra disponible en grado de protección IP20 e IP65, ajustándose a cada instalación.

La facilidad de su instalación unido a su iluminación uniforme sin puntos, hacen de Flexiled premium 160, una referencia en cuanto a excelencia y reparto uniforme de la luz.




Flexiled premium 160.


Emisión de
luz directa.

160Leds/m

CRI90



Flexiled premium 160.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	9,6W/m		
Flujo luminoso:	2700K	3000K	4000K
IP20	1137Lm/m	1208Lm/m	1329Lm/m
IP65	1006Lm/m	1100Lm/m	1251Lm/m
Temperatura de color:		2700K / 3000K / 4000K	
Tipo de Led:			2835
Nº Led:			160Led/m
CRI:			CRI90
Voltaje entrada:			24V
Grado protección:			IP20 / IP65

DIMENSIONES.

Dimensiones:	5000x8x1,1mm (IP20)
	5000x8x4mm (IP65)

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	PCB flexible de cobre
Unidad de suministro:	5m
Unidad de corte:	50mm
Conexión continua:	10m

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Incluido driver:	No

Flexiled premium 160.

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Chip	Nº Leds	Voltaje entrada	Potencia W/m	Temperatura color	IP	Tipo de cubierta	Anchura
FP	2835	160	2	2	27	20	1	8
	2835	160Leds/m	24V	9,6W/m	2700K	IP20	IP20	8mm
					30	65	3	
					3000K	IP65	IP65	
					40			
					4000K			

Ejemplo de código / **FP283516022272018**



Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX
www.inlux.es