

Flexiled premium 240.


INLUX
www.inlux.es

Flexiled premium 240.


Las tiras de Led flexiled premium con su diseño flexible, se adaptan a cualquier proyecto, creando efectos decorativos y de iluminación específicos donde se requiera una luminosidad continua y que cumplen con las exigencias luminotécnicas del entorno.

De gran eficiencia lumínica, cantidad de led 240Led por metro y con un ancho de 10mm permite adaptarse a una amplia variedad de perfiles, además se encuentra disponible en grado de protección IP20 e IP65, ajustándose a cada instalación.


La facilidad de su instalación unido a su iluminación uniforme sin puntos, hacen de Flexiled premium 240, una referencia en cuanto a excelencia y reparto uniforme de la luz.



Flexiled premium 240.



Flexiled premium 240.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	14,4W/m			
Flujo luminoso:	2700K	3000K		
	IP20	1685Lm/m	1726Lm/m	1881Lm/m
	IP65	1608Lm/m	1586Lm/m	1652Lm/m
Temperatura de color:	2700K / 3000K / 4000K			
Tipo de Led:	2835			
Nº Led:	240Led/m			
CRI:	CRI90			
Voltaje entrada:	24V			
Grado protección:	IP20 / IP65			

DIMENSIONES.

Dimensiones:	5000x10x1,1mm (IP20)
	5000x10x4mm (IP65)

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	PCB flexible de cobre
Unidad de suministro:	5m
Unidad de corte:	33,3mm
Conexión continua:	8m

FUENTES DE LUZ.


Categoría:	Led
Incluido driver:	No

Flexiled premium 240.

CREA TU REFERENCIA.

Familia	Chip	Nº Leds	Voltaje entrada	Potencia W/m	Temperatura color	IP	Tipo de cubierta	Anchura
FP	2835	240	2	4	27	20	1	10
	2835	240Leds/m	24V	14,4W/m	2700K	IP20	IP20	10mm
					30	65	3	
					3000K	IP65	IP65	
					40			
					4000K			

Ejemplo de código / **FP2835240243020110**



Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX
www.inlux.es