

Mico V2.

Mico V2.

De tamaño reducido, Mico es idóneo para instalaciones en superficie para interior, está diseñado para brindar una luz nítida y precisa, realzando los colores de manera natural.

Realizado en aluminio, ofrece un alto confort visual, con un índice de reproducción cromática CRI90.


Un producto discreto y versatil ideal para dar luz a cualquier espacio en los que no se disponga de falso techo.



Mico V2.



Mico V2.



DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

Potencia:	7W
Flujo luminoso:	469Lm
Temperatura de color:	3000K
CRI:	CRI>90
Ángulo apertura:	24°
Voltaje entrada:	220V (50/60Hz)
Grado protección:	IP20

DIMENSIONES.

Dimensiones:	Ø60x65mm
--------------	----------

DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


Tipo de instalación:	Superficie
Entorno de uso:	Interior
Emisión:	Directa
Material producto:	Aluminio
Acabado:	Blanco / Negro

FUENTES DE LUZ.

Categoría:	Led
Regulación:	OnOff
Incluido driver:	Si

Mico V2.

CREA TU REFERENCIA.



A: 65

B: Ø60


Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Acabado	Versión
FS	07 7W	24 24°	30 3000K	B Blanco N Negro	V2 V2

Ejemplo de código / **FS072430BV2**

* Nota: Todas las medidas son en mm.

Mico V2.

FOTOMETRÍAS.



Información importante.

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite www.inlux.com para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

INLUX

www.inlux.es