


**Micra.**

**INLUX**

[www.inlux.es](http://www.inlux.es)




# Micra.

De tamaño muy reducido, Micra es idónea para instalaciones en interior y su integración en mobiliario gracias además a su alta eficacia.

Realizado en aluminio, ofrece un alto confort visual y múltiples acabados con un índice de reproducción cromática CRI90. Además, presenta dos tipos de instalación: empotrado y trimless pudiendo adaptarse a las necesidades de cada proyecto.

Un producto discreto y versatil ideal para dar luz a cualquier espacio.



# Micra.

CRI>90

Colores disponibles.



Instalación empotrado.  
Instalación trimless.

Potencias disponibles:  
3W / 5W

Regulación: On/Off.

Formas:  
circular / cuadrada

Ángulo apertura:  
8° (3W) / 12° (5W).

# Micra.

Micra circular.



## DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

<b>Potencia:</b>	3W	5W
<b>Flujo luminoso:</b>	2700K	3000K
	165Lm	181Lm (3W)
	460Lm	500Lm (5W)
<b>Temperatura de color:</b>	2700K / 3000K	
<b>CRI:</b>	CRI>90	
<b>Ángulo apertura:</b>	8° (3W)	12° (5W)
<b>Voltaje entrada:</b>	220V (50/60Hz)	
<b>Grado protección:</b>	IP20	

Micra cuadrado.



## DIMENSIONES.


<b>Dimensiones:</b>	<i>Circular</i>	<i>Cuadrado</i>	<i>Trimless</i>
3W	Ø40x65mm	41x41x65mm	Ø115x56mm
5W	Ø55x85mm	55x55x80mm	Ø138x68mm

Micra trimless.



## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.


<b>Tipo de instalación:</b>	Instalación empotrado / Instalación trimless
<b>Entorno de uso:</b>	Interior
<b>Emisión:</b>	Directa
<b>Material producto:</b>	Aluminio
<b>Acabado:</b>	Blanco / Negro



## FUENTES DE LUZ.

<b>Categoría:</b>	Led
<b>Regulación:</b>	OnOff
<b>Incluido driver:</b>	Si

**CREA TU REFERENCIA.**




Ø . C .

**3W            5W**

- |    |     |    |     |
|----|-----|----|-----|
| A: | 65  | A: | 85  |
| B: | Ø40 | B: | Ø55 |
| C: | Ø35 | C: | Ø50 |

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Acabado	Versión
<b>MC</b>	<b>03</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>B</b>	<b>V2</b>
	3W	8° (para 3W)	2700K	Blanco	V2 (para 3W)
	<b>05</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>N</b>	
	5W	12° (para 5W)	3000K	Negro	

Ejemplo de código / **MC03827BV2**




Ø . C .

**3W            5W**

- |    |       |    |       |
|----|-------|----|-------|
| A: | 65    | A: | 80    |
| B: | 41x41 | B: | 55x55 |
| C: | 35x35 | C: | 50x50 |

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Forma	Acabado	Versión
<b>MC</b>	<b>03</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>V2</b>
	3W	8° (para 3W)	2700K	Cuadrado	Blanco	V2 (para 3W)
	<b>05</b>	<b>12</b>	<b>30</b>		<b>N</b>	
	5W	12° (para 5W)	3000K		Negro	

Ejemplo de código / **MC051227CB**



Ø . C .

**3W            5W**

- |    |      |    |      |
|----|------|----|------|
| A: | 56   | A: | 68   |
| B: | Ø115 | B: | Ø138 |
| C: | Ø45  | C: | Ø60  |

Familia	Consumo	Ángulo apertura	Temperatura color	Forma	Acabado	Versión
<b>MC</b>	<b>03</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>T</b>	<b>B</b>	<b>V2</b>
	3W	8° (para 3W)	2700K	Trimless	Blanco	V2 (para 3W)
	<b>05</b>	<b>12</b>	<b>30</b>		<b>N</b>	
	5W	12° (para 5W)	3000K		Negro	

Ejemplo de código / **MC051227TB**

\* Nota: Todas las medidas son en mm.



## Tipos de instalación.

Micra presenta dos opciones de instalación: instalación empotrada y Trimless, ayudando así a adaptarse a cualquier proyecto según los requerimientos del cliente.

## **Información importante.**

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite [www.inlux.com](http://www.inlux.com) para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

**INLUX**  
www.inlux.es