

Norte.

**INLUX**

[www.inlux.es](http://www.inlux.es)

# Norte.


Nuestra baliza de empotrar destaca por su diseño sencillo y atemporal que permite ajustarse a cualquier instalación.


Con temperatura ajustable, permite a través de un dip seleccionar la temperatura (3000K / 4000K) aocrde a las necesidades de cada proyecto.

La facilidad de su instalación, con opciones de accesorios en caja de instalación, hacen de Norte, una referencia en cuanto a excelencia y reparto uniforme de la luz.



# Norte.





## DATOS ELÉCTRICOS Y FOTOMÉTRICOS.

<b>Potencia:</b>	1W
<b>Flujo luminoso:</b>	3000K - 4000K 173Lm - 180Lm
<b>Temperatura de color:</b>	3000K - 4000K (Temperatura ajustable)
<b>CRI:</b>	CRI80
<b>Voltaje entrada:</b>	220V (50/60Hz)
<b>Grado protección:</b>	IP20 / IP54 (cara vista)

## DIMENSIONES.

<b>Dimensiones:</b>	90x32mm
---------------------	---------



## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

<b>Tipo de instalación:</b>	Empotrado
<b>Entorno de uso:</b>	Interior
<b>Emisión:</b>	Directa
<b>Material producto:</b>	Aluminio / PC
<b>Acabado:</b>	Blanco / Negro

## FUENTES DE LUZ.

<b>Categoría:</b>	Led
<b>Clase:</b>	Clase III
<b>Regulación:</b>	OnOff
<b>Incluido driver:</b>	Si

CREA TU REFERENCIA.




A: 90  
B: 32  
C: 77x77

Familia	Consumo	Temp. color	Grado IP	Acabado
<b>NT</b>	<b>01</b> 1W	<b>TA</b> Temperatura ajustable (3000-4000K)	<b>54</b> IP54 (cara vista)	<b>B</b> Blanco <b>N</b> Negro

Ejemplo de código / **NT01TA54B**

# Accesorios Norte.

## CAJA DE INSTALACIÓN NYLON.



A: 123  
B: 89  
C: 55

## DIMENSIONES.

Dimensiones: 123x89x55mm

## DATOS TÉCNICOS Y DE INSTALACIÓN.

Tipo de instalación: Empotrado

Entorno de uso: Interior


Material producto: Nylon

Acabado: Nylon negro

## CREA TU REFERENCIA.

Familia	Acabado
<b>NTCI</b>	<b>NY</b> Nylon

Ejemplo de código / **NTCINY**



## **Información importante.**

Debido a la constante evolución de la tecnología Led, los datos técnicos de los productos pueden variar en el tiempo. Inlux se reserva el derecho de anular o realizar modificaciones técnicas o formales cualquier modelo sin previo aviso y sin que sea motivo de reclamaciones. Por favor visite [www.inlux.com](http://www.inlux.com) para la última información de producto.

Todos los modelos cumplen las normas exigidas por la CE.

**INLUX**

*www.inlux.es*